

Срок действия паспорта
до « » февраль 2023 г.

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»

Богнина Е. В.



(подпись)

(ф.и.о.)

« » февраль 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г. Артеме
Управления ФСБ России
по Приморскому краю

Ожигов А. Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

« » февраль 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по городу Артему-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»
майор полиции

Маслов А. Г.

(подпись)

(ф.и.о.)

« » февраль 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ
«19 отряд ФПС по Приморскому краю»

Гичев А. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

« » февраль 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III-IV видов»

(наименование объекта (территории))

Артемовского городского округа

I. Общие сведения об объекте (территории)

Департамент образования и науки Приморского края, 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22,
тел: 8 (423) 240-28-04, e-mail: education2006@primorsky.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4,
тел./факс: 8 (42337) 3-09-20 (директор), 4-37-85 (бухгалтерия), 4-22-76 (вахта),
e-mail: kshi3-4@mail.ru (директор), kshi.artem@mail.ru (бухгалтерия)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Вторая категория (приложение № 3 Акт категорирования объекта)

(категория опасности объекта (территории))

Отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью 4957,5 кв. м., земельный участок площадью 24 556,00 кв. м., протяженность периметра 604,18 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 25-АВ № 241365 от 08.05.2014 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

И. о. директора: Богнина Елена Валерьевна,
тел: 8-924-132-19-21 (сот.), 8 (42337) 3-09-20 (раб.),
e-mail: kshi3-4@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

И. о. директора департамента образования и науки Приморского края: Виктор Владимирович Станкевич,
тел: 8 (423) 240-28-04 (раб.), e-mail: education2006@primorsky.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
рабочий день с 9.00 до 17.00 ч.;
дежурство вахтера: с 8.00 до 20.00;
дежурство сторожа: с 20.00 до 08.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 110
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 40+160
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 3+85
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
отсутствует					

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	котельная	2	505	1) Угроза взрыва объекта.	1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей.

				<p>2)Поджог объекта.</p> <p>3)Захват заложников.</p>	<p>нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3)Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p>
2.	Электрощитовая (находится в здании школы)	0	10	<p>1)Угроза взрыва объекта.</p> <p>2)Поджог объекта.</p> <p>3)Захват заложников.</p>	<p>1)Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3)Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p>

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): въезд на территорию организации через главные ворота, окна первого этажи и окна второго этажа рядом с пожарной лестницей.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: при совершении террористического акта: контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки) угроза взрыва объекта, захват заложников; вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями.

Наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы

(ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг), «пояса смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили припаркованные вблизи с территорией организации на стоянках у ограждения с ВВ (от 50 до 100 кг).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза захвата — возможность захвата объекта (территории) коллективных средств размещения, установления над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

- угроза взрыва — возможность разрушения объекта или нанесения объекту, здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);

- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту;

- угроза поражения опасными веществами — возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза блокирования — возможность создания препятствия, ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза хищения — возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями;

- угроза технического воздействия — несанкционированные действия техническими способами (включая дистанционное) в отношении систем электропитания, управления или защиты технологических процессов объекта в целях вывода их из строя, а также хищение секретной или конфиденциальной информации, использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий в отношении объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушения конструкции в случае совершения террористического акта в здании площадью 4957,5 кв.м., и на хоз. дворе площадью 505,0 кв.м., пострадавшие в результате террористического акта с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно-опасных последствий, разрушение помещения в очаге взрыва, разрушение помещения в очаге пожара, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций, приостановление учебного процесса.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	до 280	разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения. приостановление образовательного процесса	20 млн. 320 тыс. 795,07 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Телефоны, по которым можно звонить во всех случаях, связанных с террористическими угрозами и иными чрезвычайными ситуациями

- Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных сообщений: тел.112;
- Дежурная служба станции медицинской помощи Артемовского городского округа для вызова бригад скорой помощи и передачи экстренной информации: тел. 03, 030, 8 (42337) 4-29-01;
- Управление ФСБ России по Приморскому краю: тел. 8 (42337) 4-35-21, 4-23-04;
- ОВО по городу Артему филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» тел: 8 (42337) 4-90-59;
- Государственная противопожарная служба 19-й отряд: тел. 01, 010, 8 (42337) 4-33-67, 8 (42337) 4-38-93, 8 (42337) 4-73-39
- Отдел МВД по г. Артему: тел: 8 (42337) 4-72-47, 02, 020;
- ГО и ЧС АГО: тел: 8 (42337) 4-25-39, 8 (42337) 4-27-44.

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - контрольно-пропускной режим в помещения образовательного учреждения предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности учреждения и определяет порядок пропуска родителей учащихся, воспитанников и сотрудников, граждан в здания. Разработано Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в зданиях образовательного учреждения. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно или временно работающих в учреждении, учащихся, воспитанников и их родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории образовательного учреждения. В целях ознакомления посетителей с пропускным режимом и правилами поведения настоящее Положение размещается на информационном стенде в холле здания образовательного учреждения и на официальном Интернет-сайте. Повседневная охрана школы осуществляется силами технических служащих, дежурных учителей, воспитателей школы с 8.00 до 20.00, сторожем школы с 20.00 до 8.00 (круглосуточно), в праздничные и выходные дни в школе по графику дежурят представители администрации школы. Вневедомственной охраны, ЧОП не имеется. Постоянная охрана школы в ночное время осуществляется двумя сторожами школы, прошедшими инструктаж. Усиление охраны в критических ситуациях обеспечивается из числа персонала учреждения, родительской общественности. Пункт охраны расположен внутри здания школы у входной двери, в комнате техперсонала.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): В школе имеется кнопка экстренного вызова, выведенной на пульт ООО ЧОП «Далекс», договор № 37 от 09.01.2018 г., установлена охранно-пожарная сигнализация «БИРЮЗА» и система речевого оповещения на единый пульт МЧС России в Приморском крае, система видеонаблюдения (17 камеры внутреннего видеонаблюдения и 15 камеры наружного видеонаблюдения). Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывную видеозапись, отображение для каждой из подключенных видеокамер. Просмотр видеоархива осуществляется без прерывания процесса записи. Запись осуществляется на магнитный носитель с архивацией данных сроком до 10 суток. Круглосуточное дежурство: днем вахтер, ночью сторож.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения имеется система речевого оповещения МК-01 «БИРЮЗА» система БАС, БУМ, БУМ2. Прибор выдает сигнал тревоги при нарушении или пожаре на объекте на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Прибор обладает возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели. ;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеются ;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической: видеонаблюдение;

(наличие, количество, характеристика)

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеются ;

(наличие, количество, характеристика)

д) телевизионные системы охраны

- видеорегистратор DS-H116Q 16-ти гибридный HDTV- 2 шт.,
- видеорегистратор DS-T201 (2,8 мм) 2МП внутренняя купольная HD-TV1 с ИК - подсветкой 20м – 17 камер (видеонаблюдение коридоров 1, 2 и 3 этажей, спортзала, актового зала);

- видеорегистратор DS-T200(2,8 мм) 2МП уличная цилиндрическая HD-TV1 с ИК - подсветкой – 15 камер. (видеонаблюдение по всему периметру вокруг здания); ;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

- на здании школы 9 прожекторов наружного освещения;

- 20 прожекторов светодиодные LEDCRAFTLCFL-50, мощностью 50

Вт;

- 2 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-80, мощностью 80 Вт;

- 4 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-30, мощностью 30 Вт;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей в здании расположено 7 эвакуационных выходов, для выезда транспортных средств - 2 выезда.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 5 составов/100 %.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году (каждый год), Акт проверки Отделом надзорной Деятельности и профилактической работы Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю № 33 от 24.04.2017 г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 18 противопожарных водяных гидранта, центральное водоснабжение ;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

- 45 шт. порошковых огнетушителей (ОП-5),

- 2 шт. углекислотных огнетушителя (ОУ-3)

- противопожарный шит – 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 лом с крючком, 1 багор, 2 ведро, 1 топор, ящик с песком;

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: звуковое оповещение, аварийное освещение, эвакуационное фотолюминесцентное освещение.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.

не имеется

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
3. Разработать планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства

внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

4. Обеспечить срок хранения видеoinформации не менее 30 суток.
5. Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ПК».

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « ___ » _____ 20__ г.

И. о. директора: Богнина Елена Валерьевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)


Богнина Елена Валерьевна

(ф.и.о.)

Актуализирован « ___ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) земельного участка



Обозначения:


В - водоснабжение

О - отопление

 - потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории)

 - электрощитовая

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




Обозначения:

📷 - камеры видеонаблюдения (наружного)

● - вахта

▬ - въезд на территорию

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




1 этаж

Обозначения:

 -камеры видеонаблюдения (внутреннего)

 -пути следования


План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Обозначения:



-камеры видеонаблюдения (внутреннего)




-пути следования

2 этаж

Приложение 2(3)

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




3 этаж

Обозначения:



-камеры видеонаблюдения (внутреннего)



-пути следования



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»

Богнина Е. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

«20» декабря 2017 г.

АКТ обследования и категорирования

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат III-IV видов» Артемовского городского округа
(объекта, территории или места с массовым пребыванием людей)

Комиссия в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии	<i>Богнина Елена Валерьевна</i>	И. о. директора
Секретарь	<i>Погребная Анжела Игоревна</i>	секретарь КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»
Члены комиссии	<i>Добровольская Елена Викторовна</i>	главный специалист 1 разряда Управления образования администрации Артемовского городского округа
	<i>Кармицкий Сергей Александрович</i>	старший инженер ПЦО ОВО по городу Артему-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Приморскому краю, капитан полиции
	<i>Красин Павел Викторович</i>	Заведующий хозяйством КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»
	<i>Максимов Вадим Андреевич</i>	представитель управления ФСБ России по Приморскому краю
	<i>Стрелкова Наталья Васильевна</i>	старший инспектор оперативного направления ОМВД России по городу Артему, капитан полиции

На основании: постановления Правительства РФ от 07.10. 2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)», приказа от 20.12.2017 г. произвела обследование здания КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 4.

Обследованием установлено:

1. Краткая характеристика объекта: Территория школы-интерната общей площадью 24556,00 кв.м. (застроенная 3377,00 кв.м) обнесена полностью забором по периметру. Протяженность периметра 604,18 м. Вблизи школы расположены:

- МБОУ СОШ №16, ул. Фрунзе, д. 6;
- МБОУ ДОУ №7 «Тигренок», ул. Светлогорская, д. 1а;
- жилые дома по ул. Севастопольская, д.1, д.3, ул. Школьная, д.4;
- по отношению к транспортным коммуникациям здание школы-интерната расположено в 300 м. от трассы «Владивосток – Находка», 700 м. от ж/д линии «Владивосток – порт Восточный»

Режим работы объекта (территории) – круглосуточно.

Назначение объекта, территории или места с массовым пребыванием людей:
образовательная деятельность

– Максимальная посещаемость (может одновременно находиться людей):

– численность: работающих и обучающихся на объекте (территории):

160+40.

– макс. количество людей объекте (территории) : в дневное время 160+40

в ночное время 85+3

(Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.)

– Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек), в том числе прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.): 280 человек в т.ч. 20 млн. 320 тыс. 795,07 руб.

(прогнозный показатель пострадавших принимается равным пропускной способности объекта; прогнозный показатель материального ущерба принимается равным балансовой стоимости объекта)

– Объект расположен:

- Объект расположен:

- отдельная, полностью огороженная территория

- отдельно стоящее здание школы

- в помещении школы расположены: бухгалтерия, актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека, учебные кабинеты, подсобные помещения.

(отдельная огороженная/не огороженная территория, отдельно стоящее строение либо группа строений, в помещениях расположена бухгалтерия, зал, подсобные помещения, и т. п.)

- Количество зданий, отдельно стоящих помещений, вспомогательных и других строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры по периметру: вспомогательные – 2 здания, отдельно стоящие – 2 здания; из них, одноэтажное здание (кочегарка и автобокс, площадью 505,00 м²), овощехранилище (площадью 102,00 м²), имеется чердачное помещение со скатной кровлей (площадь 1480 м²).

- Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными территориями и объектами: рядом расположены жилые дома по ул. Севастопольская, д.1, д.3, ул. Школьная, д.4;

2. Инженерно-техническая укрепленность:

- территория школы полностью огорожена, ограждение состоит из сетки рабица высотой 1,5 м и металлической решетки высотой 2 м

- имеются: 2 въезда (ворота), 1 калитка (главные ворота, металлические);

- въезд на территорию школы осуществляется через ворота;

- здание школы построено из силикатного кирпича;

- 1 основной вход и 6 эвакуационных/запасных выходов (место расположения основного выхода находится в фасадной части здания, 6 запасных – в правой и в левой части здания), 289 окон, 4 люка на чердак и крышу, 2 пожарные лестницы с улицы на крышу расположены с тыльной стороны справа и слева здания. Все двери, люки закрываются на внутренний замок, ворота на въезде закрываются на навесной замок. На расстоянии 120 м. от здания находится хозяйственный блок, овощехранилище находится на территории при въезде на расстоянии 30 м. от здания. Хозяйственный блок укреплен с двух сторон воротами, овощехранилище укреплено дверьми с навесным замком.(наличие ограждения, характеристика ограждения, наличие ворот и калиток, наличие входов и въездов, вид строения, наличие и состояние укрепленных дверей, окон, запорных устройств люков, вентиляционных шахт и других уязвимых мест)

- Наличие охранного освещения, обеспечивающего необходимые условия видимости территории объекта (состав освещения, тип, характеристика):

- на здании школы 9 прожекторов наружного освещения;

- 20 прожекторов светодиодные LEDCRAFTLCFL-50, мощностью 50 Вт;

- 2 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-80, мощностью 80 Вт;

- 4 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-30, мощностью 30 Вт;

- Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие

несанкционированному проникновению их на территорию объекта, их состояние и характеристика: металлические ворота на въезде школы в удовлетворительном состоянии.

Уязвимыми местами являются:

- ворота в удовлетворительном состоянии;
- окна первого этажа не оборудованные защитными конструкциями;
- окна второго этажа, расположенные рядом с пожарной лестницей;
- не обеспечены физической охраной.

3. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны.

- Вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации периметра территории объекта, в том числе помещений, являющихся составной частью периметра: нет

Примечание: охранно-пожарная сигнализация: наименование «БИРЮЗА», год изготовления 2009, срок эксплуатации 10 лет (приемо-контрольный прибор ОПС-ППКОП (А-16-512) - 1 шт., коммутатор передачи информации TR-001 – 1 шт., извещатель охранный (Милиция) ИОПР513/101-1 – 2 шт., кнопка настенная (Эвакуация) – 1 шт., громкоговоритель настенный 6/10 Вт. (РА-15 IVOLGA) – 30 шт., центральный блок системы речевого оповещения «РЕЧОР» - 1 шт.)

- Вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, установленных на объекте: - кнопка тревожной сигнализации (РПД Астра-Р)- 1 шт. (расположена на 1 этаже)

- радиоприемное устройство «ПЛАНАР ОП-16Н» расположено на 2 этаже школы), договор на реагирование заключен с ООО «Далекс».

- Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны находятся в исправном состоянии

(На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном/не исправном состоянии)

- Вид, тип, состояние и эксплуатация системы контроля и управления доступом (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля): отсутствует.

- Вид, тип, состояние и эксплуатация системы охранного телевидения:

- видеорегистратор DS-H116Q 16-ти гибридный HDTV L- 2 шт.,
- видеорегистратор DS-T201 (2,8 мм) 2МП внутренняя купольная HD-TV1 с ИК - подсветкой 20м – 17 камер (видеонаблюдение коридоров 1, 2 и 3 этажей, спортзала, актового зала);

- видеорегистратор DS-T200(2,8 мм) 2МП уличная цилиндрическая HD-TV1 с ИК - подсветкой – 15 камер. (видеонаблюдение по всему периметру вокруг

здания):

Срок хранения записи – 1 неделя.

- Наличие и состояние автономной системы оповещения людей:
- Охранно-пожарная сигнализация наименование «РА-15 IVOLGA» - 30 шт., количество оповещателей- 30 шту.
- пожарная сигнализация «Бирюза»
- громкоговоритель настенный 6/10 Вт (РА-15 IVOLGA)- 30 шт.
- усилитель мощностью 100 Вт (БУМ-2) – 2 шт.
- центральный блок системы речевого оповещения РЕЧОР-1 шт.
- извещатель пожарный бытовой – 380 шт.

- Наличие и состояние средств связи: телефон «ATLINKS», «VOXTEL» находится в исправном состоянии, в количестве 2 шт (с АОН) (расположены на вахте и у секретаря).

Организация физической охраны: отсутствует.

- Вахтеры: смена с «8.00» до «20.00» часов;
- Сторожа с «20.00» до «8.00» часов;

Режим работы: круглосуточно (суббота, воскресенье, праздничные дни);

(наименование охранной организации, количество задействованного личного состава/смен, наличие постов и маршрутов, обеспеченность специальными средствами)

- Организация пропускного режима: круглосуточно;

- Организация и состояние работы антитеррористической защищенности, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Приказ о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности (№ 74 от 01.09.2017) имеется. Организационно-распорядительные документы по организации охраны и пропускного режима, оповещения и взаимодействия с территориальным органом безопасности, органами МВД имеются (приказы № 65-а от 21.07.2017, № 77 от 04.09.2017).

Разработаны инструкции по действиям руководства и персонала при чрезвычайных ситуациях и угрозе или совершении террористического акта, по оповещению и эвакуации: инструкция директора школы по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности; инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону; инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде; инструкция при захвате террористами заложников; инструкция по действиям постоянного состава и учащихся в условиях возможного биологического заражения; должностная инструкция охранника; алгоритм пропускного режима).

Во всех помещениях имеются таблицы со списком экстренных вызовов.

Согласно плана на учебный год проводятся практические тренировки по эвакуации сотрудников, обучающихся.

Инженерно - технические средства охраны и оповещения находятся в исправном состоянии, имеются договора на техническое обслуживание. Проводятся внутренние тренировки персонала на предмет обнаружения подозрительных предметов, а также инструктажи по действиям при обнаружении подозрительных предметов.

Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте, территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть).

Установить 2 категорию обследуемого объекта, территории, места с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть).

Недостатки в антитеррористической защищенности:

1. На объекте отсутствует система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Объект не обеспечен физической охраной.
3. Срок хранения видеoinформации менее 30 суток.

Предложения комиссии:

1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
3. Разработать планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
4. Обеспечить срок хранения видеoinформации не менее 30 суток.
5. Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ПК».

Сроки исполнения:

Акт составлен в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).

Председатель комиссии:

Богина Елена Валерьевна
(Ф.И.О)



(подпись)

Члены комиссии:

Добровольская Елена Викторовна
(Ф.И.О)


(подпись)

Кармицкий Сергей Александрович
(Ф.И.О)


(подпись)

Красин Павел Викторович
(Ф.И.О)


(подпись)

Максимов Вадим Андреевич
(Ф.И.О)


(подпись)

Стрелкова Наталья Васильевна
(Ф.И.О)


(подпись)

**План мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории)
КГ ОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.	В течение текущего года	Директор, Заведующий хозяйством
2.	Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	В течение текущего года	Директор, Заведующий хозяйством
3.	Разработать планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	В течение текущего года	Директор, Заведующий хозяйством
4.	Обеспечить срок хранения видеоинформации не менее 30 суток.	В течение текущего года	Директор, Заведующий хозяйством
5.	Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ПК».	В течение текущего года	Директор, Заведующий хозяйством
Работа с персоналом			
6.	Знакомство с нормативно-правовыми документами в области защиты населения от угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)	2 раза в год (январь, сентябрь)	Директор, Заведующий хозяйством
7.	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию, постоянно содержать в порядке подвальные, подсобные помещения и запасные выходы. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещённостью территории в тёмное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д., так же усилить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов.	Ежедневно	Заведующий хозяйством
8.	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах, исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)	Ежедневно	Заведующий хозяйством
9.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год (март, сентябрь)	Заведующий хозяйством

10.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в год (март, сентябрь)	Заведующий хозяйством
11.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год (январь, сентябрь)	Заведующий хозяйством
12.	Осмотр помещений и территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно	Заведующий хозяйством, классные руководители, воспитатели
1.	Проведение тренировок с сотрудниками по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.	2 раза в год (март, сентябрь)	Ответственный по ГО
2.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза в год (март, сентябрь)	Ответственный по ГО
3.	Регистрация всех посетителей в журнале	Ежедневно	Вахтеры, сторожа
4.	Взаимодействие с органами охраны правопорядка, пожарной охраной и сотрудниками ЧОП на время проведения мероприятий	Новогодние праздники, выпускной	Директор. Заведующий хозяйством
5.	Контроль за исправностью работы систем АПС.	Ежедневно	Заведующий хозяйством
6.	Анализ работы по антитеррористической защищенности.	Май	Ответственный по ГО
Работа с детьми			
7.	Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии», «Личная безопасность», «Не ходи с чужими людьми, не разговаривай с ними». Беседы с использованием электронных ресурсов «Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» (http://нципти.рф) и «Наука и образование против террора» (http://scienceport.ru).	Согласно перспективного плана	Учитель ОБЖ, воспитатели
8.	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера.	Ежеквартально	Заведующий хозяйством, учитель ОБЖ
9.	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	Учитель ОБЖ, воспитатели
Работа с родителями			
10.	Проведение бесед с родителями о режиме посещения.	Постоянно	классные руководители, воспитатели
11.	Проведение родительских собраний.	Ежеквартально	классные руководители
12.	Оформление информационного уголка.	Ежеквартально	Ответственный по ГО

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) листа

цифрами

прописью

Должность

ВРИО директора

Подпись



Е. В. Богачина

« _____ »

20

М. П.

